

Multi Reader

KIS-NR3000

• 제 품 안 내 서 •





KIS-NR3000 제품 안내서

KIS정보통신(주) KIS-NR3000을 구입해주셔서 감사합니다.

본 안내서는 제품 작동에 관한 설명과 흔히 발생 하는 문제점에 대한 해결책을 제공합니다.

KIS-NR3000 사용 중 궁금한 사항이 있으시면 먼저 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

■ 고객지원

- ※ 서비스 의뢰 및 소비자 상담
 - 제품 사용 중 불편한 점이 있으시거나 고장이 발생하였을 경우에는 소비자 상담실 또는 A/S고객센터로 연락하여 주십시오.
 - 소비자 상담실 : 전국 각 대리점
 - A/S 고객센터 : 주식회사 오케이포스 (1599-9605)
(21315) 인천광역시 부평구 새벌로 4 (청천동 424) 사무동 3층

- ※ 사용자 설명서의 내용은 기능향상과 고객 서비스의 차원에서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



1. 제품특징

- 양방향 IC 카드 모듈 적용
- 양방향 MS 카드 리더 모듈 적용
- 사용자 환경을 고려한 테이블 고정형
- 제품 안정성을 고려한 케이블 일체형 구조

2. 사용시 주의사항

KIS-NR3000 제품은 정밀한 부품을 사용한 첨단 전자제품입니다. 안정적이고 정상적인 사용을 위하여 아래의 사항들을 지켜주시기 바랍니다.

- 고온 다습한 장소, 직사광선이 내리쬐는 곳에서의 사용을 피해주시기 바랍니다.
- 제품 위에 물건을 올려 놓거나 음료수, 물 등을 엷지르면 고장이나 오작동의 원인이 될 수 있습니다
- 제품을 청소할 때는 전원을 끈(OFF)상태에서 마른 헝겊으로 닦아주시고, 신나 등 유기용제를 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 임의로 분해하지 마십시오.



3. 제품규격

모델명	Multi Reader KIS-NR3000
크기	크기 : 108(W)mm X 83.6(L)mm X 57.4(H)mm
MSR	<ul style="list-style-type: none"> - 판독방향 : 양방향 - Dual Track (Track2)
IC CARD	<ul style="list-style-type: none"> - 판독방향 : 양방향 - ISO 7816, EMV L1 Certified
통신방식	<ul style="list-style-type: none"> - Y형 Serial Cable (USB(전원), D-SUB9(데이터))
사운드	BUZZER
중량	225g



4. 설치방법 및 제품구성

1. 본 제품과 통신이 가능한 단말기/POS 인지 확인합니다.
2. 제품을 설치하고자 하는 곳에 안전하게 올려 놓으세요.
3. 본 제품과 단말기/POS를 통신케이블로 연결합니다.

안전과 제품의 손상 방지를 위하여 다습한 곳, 물기가 있는 기구나 젖은 손으로 설치작업을 진행하지 마십시오. (오동작할 수 있습니다)

제 품 구 성



본체



사용설명서



케이블 (일체형)



겔데이프
(별도판매)



5. KIS-NR3000 각 부 명칭

● IC카드 카드리더부



● 상태 표시 LED

● 마그네틱 카드리더부

● 케이블 (일체형)

6. 제품보증서

품명 (모델명)	Multi Reader KIS-NR3000	형식 승인번호	MSIP-RES-NiC- NR-3000
공급원	OKPOS™	보증기간	18개월

본 제품은 엄격한 품질관리와
정밀한 검사에 합격한 제품입니다.

만일 보증 기간 내에 제조상의 결함이나,
자연 발생적인 고장이 생겼을 경우 본 보증서를
지참하시고 구입하신 대리점이나 판매점으로
연락하여 주시면 무상으로 수리하여 드립니다.

※ 보증 내용

1. 제품수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 경제기획원
고시 '소비자피해보상 규정'에 따릅니다.
2. 수리용 부품 보유기간은 제품 단종 후 5년까지입니다.
3. 단 아래와 같은 경우는 실비를 받습니다.
 - 1) 무상 보증기간이 지났을 경우
 - 2) 사용상의 부주의로 고장이 났을 경우
 - 3) 천재 지변에 의한 고장일 경우